





TYPE 1



TYPE 2



**PB30 | S | 06 | 06 | 150 | 53**

**PB30**  
P BOX boîtier  
métal 30mm  
couvercle  
polypropylène.

**06**  
Largeur de  
boîte 6 (cm).

**150**  
Espacement  
entre  
les aciers  
(mm).

**S**  
Simple brin  
dans la boîte.

**06**  
Diamètre  
de l'acier  
(mm).

**53** x diamètre  
longueur à  
redresser.

**PB30 | D | 10 | 08 | 200 | 40**

**PB30**  
P BOX boîtier  
métal 30mm  
couvercle  
polypropylène

**10**  
Largeur  
de boîte  
10 (cm).

**200**  
Espacement  
entre  
les aciers  
(mm).

**D**  
Double brin  
dans  
la boîte.

**08**  
Diamètre  
de l'acier  
(mm).

**40** x diamètre  
longueur à  
redresser.

VERSION : 09-2022

**40 Ø**

**P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 40 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 1**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités /Rack	Mètres / Rack
PB30S06 0615040	Unité	Ø06	150	-	110	252	554,4
PB30S06 0620040	Unité	Ø06	200	-	110	252	554,4
PB30S06 0815040	Unité	Ø08	150	-	110	252	554,4
PB30S06 0820040	Unité	Ø08	200	-	100	252	554,4
PB30S06 1015040	Unité	Ø10	150	-	110	252	554,4
PB30S06 1020040	Unité	Ø10	200	-	110	252	554,4

**S** ARTICLE EN STOCK



40 Ø

**P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 40 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB30D06 0615040	Unité	Ø06	150	50	110	252	554,4
PB30D06 0620040	Unité	Ø06	200	50	110	252	554,4
PB30D10 0615040	Unité	Ø06	150	80	110	182	400,4
PB30D10 0620040	Unité	Ø06	200	80	110	182	400,4
PB30D10 0815040	Unité	Ø08	150	80	110	182	400,4
PB30D10 0820040	Unité	Ø08	200	80	110	182	400,4
PB30D10 1015040	Unité	Ø10	150	80	110	130	286
PB30D10 1020040	Unité	Ø10	200	80	110	156	343,2
PB30D12 0615040	Unité	Ø06	150	100	110	161	354,2
PB30D12 0620040	Unité	Ø06	200	100	110	161	354,2
PB30D12 0815040	Unité	Ø08	150	100	110	161	354,2
PB30D12 0820040	Unité	Ø08	200	100	110	161	354,2
PB30D12 1015040	Unité	Ø10	150	100	110	115	253
PB30D12 1020040	Unité	Ø10	200	100	110	161	354,2
PB30D15 0815040	Unité	Ø08	150	130	110	100	220
PB30D15 0820040	Unité	Ø08	200	130	110	100	220
PB30D15 1015040	Unité	Ø10	150	130	110	100	220
PB30D15 1020040	Unité	Ø10	200	130	110	100	220

VERSION : 09-2022

53 Ø

**P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 53 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 1**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB30S06 0615053	Unité	Ø06	150	-	110	252	554,4
PB30S06 0620053	Unité	Ø06	200	-	110	252	554,4
PB30S06 0815053	Unité	Ø08	150	-	110	252	554,4
PB30S06 0820053	Unité	Ø08	200	-	100	252	554,4
PB30S06 1015053	Unité	Ø10	150	-	110	252	554,4
PB30S06 1020053	Unité	Ø10	200	-	110	252	554,4



53 Ø

**P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 53 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB30D06 0615053	Unité	Ø06	150	50	110	252	554,4
PB30D06 0620053	Unité	Ø06	200	50	110	252	554,4
PB30D10 0615053	Unité	Ø06	150	80	110	182	400,4
PB30D10 0620053	Unité	Ø06	200	80	110	182	400,4
PB30D10 0815053	Unité	Ø08	150	80	110	182	400,4
PB30D10 0820053	Unité	Ø08	200	80	110	182	400,4
PB30D10 1020053	Unité	Ø10	200	80	110	130	286
PB30D12 0615053	Unité	Ø06	150	100	110	161	354,2
PB30D12 0620053	Unité	Ø06	200	100	110	161	354,2
PB30D12 0815053	Unité	Ø08	150	100	110	161	354,2
PB30D12 0820053	Unité	Ø08	200	100	110	161	354,2
PB30D12 1015053	Unité	Ø10	150	100	110	92	202,4
PB30D12 1020053	Unité	Ø10	200	100	110	115	253
PB30D15 0815053	Unité	Ø08	150	130	110	100	220
PB30D15 0820053	Unité	Ø08	200	130	110	100	220
PB30D15 1015053	Unité	Ø10	150	130	110	80	176
PB30D15 1020053	Unité	Ø10	200	130	110	100	220

VERSION : 09-2022

61 Ø

**P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 61 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 1**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB30S06 0615061	Unité	Ø06	150	-	110	252	554,4
PB30S06 0620061	Unité	Ø06	200	-	110	252	554,4
PB30S06 0815061	Unité	Ø08	150	-	110	252	554,4
PB30S06 0820061	Unité	Ø08	200	-	100	252	554,4
PB30S06 1020061	Unité	Ø10	200	-	110	252	554,4



**P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 61 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB30D06 0615061	Unité	Ø06	150	50	110	252	554,4
PB30D06 0615061	Unité	Ø06	150	50	110	252	554,4
PB30D10 0615061	Unité	Ø06	150	80	110	182	400,4
PB30D10 0620061	Unité	Ø06	200	80	110	182	400,4
PB30D10 0815061	Unité	Ø08	150	80	110	156	343,2
PB30D10 0820061	Unité	Ø08	200	80	110	182	400,4
PB30D10 1020061	Unité	Ø10	200	80	110	130	286
PB30D12 0615061	Unité	Ø06	150	100	110	161	354,2
PB30D12 0620061	Unité	Ø06	200	100	110	161	354,2
PB30D12 0815061	Unité	Ø08	150	100	110	161	354,2
PB30D12 0820061	Unité	Ø08	200	100	110	161	354,2
PB30D12 1015061	Unité	Ø10	150	100	110	92	202,4
PB30D12 1020061	Unité	Ø10	200	100	110	115	253
PB30D15 0815061	Unité	Ø08	150	130	110	100	220
PB30D15 0820061	Unité	Ø08	200	130	110	100	220
PB30D15 1015061	Unité	Ø10	150	130	110	80	176
PB30D15 1020061	Unité	Ø10	200	130	110	100	220

VERSION : 09-2022



**P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 40 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 1**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB24S06 0615040	Unité	Ø06	150	-	110	252	554,4
PB24S06 0620040	Unité	Ø06	200	-	110	252	554,4
PB24S06 0815040	Unité	Ø08	150	-	110	252	554,4
PB24S06 0820040	Unité	Ø08	200	-	110	252	554,4
PB24S06 1015040	Unité	Ø10	150	-	110	252	554,4
PB24S06 1020040	Unité	Ø10	200	-	110	252	554,4



40 Ø

**P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 40 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB24D06 0615040	Unité	Ø06	150	50	110	252	554,4
PB24D06 0620040	Unité	Ø06	200	50	110	252	554,4
PB24D10 0615040	Unité	Ø06	150	80	110	182	400,4
PB24D10 0620040	Unité	Ø06	200	80	110	182	400,4
PB24D10 0815040	Unité	Ø08	150	80	110	182	400,4
PB24D10 0820040	Unité	Ø08	200	80	110	182	400,4
PB24D12 0615040	Unité	Ø06	150	100	110	161	354,2
PB24D12 0620040	Unité	Ø06	200	100	110	161	354,2
PB24D12 0815040	Unité	Ø08	150	100	110	161	354,2
PB24D12 0820040	Unité	Ø08	200	100	110	161	354,2
PB24D12 1015040	Unité	Ø10	150	100	110	115	253
PB24D12 1020040	Unité	Ø10	200	100	110	161	354,2
PB24D15 0815040	Unité	Ø08	150	130	110	100	220
PB24D15 0820040	Unité	Ø08	200	130	110	100	220
PB24D15 1015040	Unité	Ø10	150	130	110	100	220
PB24D15 1020040	Unité	Ø10	200	130	110	100	220

VERSION : 09-2022

53 Ø

**P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 53 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 1**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB24S06 0615053	Unité	Ø06	150	-	110	252	554,4
PB24S06 0620053	Unité	Ø06	200	-	110	252	554,4
PB24S06 0815053	Unité	Ø08	150	-	110	252	554,4
PB24S06 0820053	Unité	Ø08	200	-	110	252	554,4



53 Ø

**P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 53 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB24D06 0615053	Unité	Ø06	150	50	110	252	554,4
PB24D06 0620053	Unité	Ø06	200	50	110	252	554,4
PB24D10 0615053	Unité	Ø06	150	80	110	182	400,4
PB24D10 0620053	Unité	Ø06	200	80	110	182	400,4
PB24D10 0815053	Unité	Ø08	150	80	110	182	400,4
PB24D10 0820053	Unité	Ø08	200	80	110	182	400,4
PB24D12 0615053	Unité	Ø06	150	100	110	161	354,2
PB24D12 0620053	Unité	Ø06	200	100	110	161	354,2
PB24D12 0815053	Unité	Ø08	150	100	110	161	354,2
PB24D12 0820053	Unité	Ø08	200	100	110	161	354,2
PB24D15 0815053	Unité	Ø08	150	130	110	100	220
PB24D15 0820053	Unité	Ø08	200	130	110	100	220
PB24D15 1015053	Unité	Ø10	150	130	110	80	176
PB24D15 1020053	Unité	Ø10	200	130	110	100	220

VERSION : 09-2022

61 Ø

**P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 61 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 1**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB24S06 0615061	Unité	Ø06	150	-	110	252	554,4
PB24S06 0620061	Unité	Ø06	200	-	110	252	554,4
PB24S06 0815061	Unité	Ø08	150	-	110	252	554,4
PB24S06 0820061	Unité	Ø08	200	-	100	252	554,4



**P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 61 Ø**

**BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2**

	Unité de vente	Ø (mm)	E (mm)	Hat (mm)	H (mm)	Unités / Rack	Mètres / Rack
PB24D06 0615061	Unité	Ø06	150	50	110	252	554,4
PB24D06 0620061	Unité	Ø06	200	50	110	252	554,4
PB24D10 0615061	Unité	Ø06	150	80	110	182	400,4
PB24D10 0620061	Unité	Ø06	200	80	110	182	400,4
PB24D10 0815061	Unité	Ø08	150	80	110	156	343,2
PB24D10 0820061	Unité	Ø08	200	80	110	182	400,4
PB24D12 0615061	Unité	Ø06	150	100	110	161	354,2
PB24D12 0620061	Unité	Ø06	200	100	110	161	354,2
PB24D12 0815061	Unité	Ø08	150	100	110	161	354,2
PB24D12 0820061	Unité	Ø08	200	100	110	161	354,2
PB24D15 0815061	Unité	Ø08	150	130	110	100	220
PB24D15 0820061	Unité	Ø08	200	130	110	100	220
PB24D15 1015061	Unité	Ø10	150	130	110	80	176
PB24D15 1020061	Unité	Ø10	200	130	110	100	220

VERSION : 09-2022

**S** ARTICLE EN STOCK